

**Jahresexkursion der Fachgruppe Ornithologie Großdittmannsdorf
in Landschaftsräume um Greifswald und Anklam
28.04. bis 01.05.2017**

Teilnehmer

Dr. Georg Bruchmüller, Tim Hutschenreiter, Beatrix Kalfa, Dr. Wolfgang & Katrin Kürner, Dieter & Heidrun Opitz, Markus Preibsch, Matthias & Sylvia Schrack, Peter & Marina Treppe, Dietmar & Maria Tzschoppe, Betina Umlauf.



Gruppenbild in den Karrendorfer Wiesen (M. Schrack)

Ablauf

28.04.2017

Vortrag von Wilfried Starke (Leiter der Fachgruppe Ornithologie Greifswald) zur Vorstellung der Fachgruppenarbeit, ausgewählter Arbeitsergebnisse und den Beobachtungs- und Erfassungsgebieten der Region.

29.04.2017

Am Vormittag – Karrendorfer Wiesen:

Schon während der Anfahrt gab es ein erstes Highlight: südöstlich von Leist I suchten 10 Regenbrachvögel im Acker nach Nahrung. In den Karrendorfer Wiesen waren trotz des Windes einige Singvögel aktiv: Wiesenpieper und zahlreiche Feldlerchen sangen über den Weiden und im Schilf waren regelmäßig Bartmeisen zu sehen und zu hören. An zwei Stellen sangen Blaukehlchen und kurzzeitig waren diese auch im Spektiv gut zu sehen. Bis auf einen Trupp von über 50 ruffreudigen Säbelschnäblern zogen wenige Limikolen durch, aber zusammen mit 4 Alpenstrandläufern fanden wir einen Sichelstrandläufer im rotbraunen Prachtkleid. Wir erfreuten uns auch an farbenfrohen Brandgänsen und den Balzflügen von Kiebitzen und Rotschenkeln.

Am Nachmittag – Küste am Wampener Spülfeld:

Nach kurzen Einblicken von Süden in die Kooser Wiesen kamen wir in Wampen an. Im Spülfeld war es am windigen Nachmittag ruhig und wegen des hohen Wasserstandes war nur eine kleine Sandbank vorhanden. Darauf ruhten Möwen und Enten mehrerer Arten. Auf dem Greifswalder Bodden rasteten neben einem Trupp Rothalstaucher auch zwei Schwarzhalstaucher und eine Samtente.

30.04.2017

Frühexkursion – Regenrückhaltebecken Fleischerwiese in Greifswald:

Zeitiger aufzustehen hat sich für B. Kalfa, M. Schrack, B. Umlauf und T. Hutschenreiter gelohnt. Unweit der Jugendherberge wurden unter anderem Flussuferläufer, Teichralle sowie aus dem Süden zurückgekehrte Singvögel: u.a. Teichrohrsänger, Nachtigall und Trauerschnäpper beobachtet.

Fahradexkursion – NSG Eldena, Wieck, Klärteiche Ladebow, NSG Ladebower Moor:

Mit dem Fahrrad fuhren wir ins Naturschutzgebiet Eldena. Eine Charakterart der Laubwälder konnte uns nicht erwarten und wir sahen den ersten Mittelspecht bevor wir den Wald betraten, am Meisenknödel in einem Garten. Weitere Spechte und zahlreiche Singvögel folgten zwischen beeindruckenden, großen und alten Bäumen und Baumruinen. Im Elisenhain entdeckte M. Schrack zwei Waldkäuze, später am Wegesrand eine Gruppe Einbeeren.

Nach einem kurzen Halt am Kloster Eldena haben wir uns am Mittag in Wieck mit Fischbrötchen gestärkt.

Am Nachmittag besuchten wir die Ladebower Klärteiche. Im Gebiet, dass von verschifften Teichen und Büschen geprägt ist, waren die Singvögel wegen der Tageszeit nicht mehr sehr aktiv. Dennoch konnten wir unter anderem Bartmeisen, singende Rohrschwirle, Zwergtaucher und Reiherenten feststellen. Entlang der Küste zogen Ufer-, Mehl- und Rauchschnäpper. Nach einem Fernblick in das Ladebower Moor ging es mit dem Fahrrad zurück zur Jugendherberge. Am Abend haben wir schließlich in der Alten Räuherei große Portionen von Hornhecht und anderen Fischen genossen.



Waldkauz im Elisenhain (T. Hutschenreiter)

01.05.2017

Exkursion bei Anklam: Polder Immenstädt/ Johannishofer Wiesen, Neddenbruch:

Zum Abschluss haben wir die Polder nördlich der Peenemündung aufgesucht. In der baumarmen Landschaft wehte wieder ein frischer Wind. Die Johannishofer Wiesen waren geflutet. Neben gemischten Ententrupps (u.a. Pfeif-, Löffel-, Krick- und Schnatterenten) hielten sich hier auch Schwarzhalstaucher auf. Mehrere Seeadler stellten den Wasservögeln nach und waren teilweise sehr nah zu sehen. Neben einigen Flusseeeschwalben fanden wir auch eine rastende Raubseeeschwalbe. Auf den angrenzenden Wiesen konnten wir endlich die ersten Schafstelzen der Exkursion und ein Braunkehlchen beobachten. Auf einer überschwemmten Fläche im Polder Immenstädt boten über hundert Kampfläufer im variablen Prachtkleid und ein Spießerpel ein farbenfrohes Schauspiel.

Danach hielten wir etwas nordöstlich nahe des Neddenbruches an der B110. Der Seeadlerhorst im Bruchwald war besetzt. Auf den nördlichen Wiesen rasteten neben zahlreichen Höckerschwänen und Graugänsen auch Kraniche und einige Nilgänse. Im gefluteten Polder südlich der Straße waren in der Nähe jagende Fluss- und weiter entfernt auch Trauerseeeschwalben, sowie Schwarzhalstauchertrupps und ein Rothalstaucher zu sehen. Im Peene-Idyll auf der Insel Usedom ließen wir die Exkursion ausklingen.

Artenliste

Insgesamt konnten mindestens 106 Vogelarten beobachtet werden (11 Arten die nur von Einzelnen oder nicht sicher gesehen wurden sind dabei nicht einberechnet). Arten ohne Bemerkungen wurden an mehreren Stellen beobachtet und waren zum Teil sehr häufig zu sehen.

Nr.	Art	Bemerkungen
1	Höckerschwan	
2	Graugans	
3	Brandgans	ca. 20 Karrendorfer Wiesen, 14 Kooser Wiesen
4	Nilgans	4 Polder Pinnow
5	Stockente	
6	Schnatterente	Karrendorfer Wiesen, Wampener Riff, Klärteiche Ladebow, Peenetal
7	Spießente	1,1 Karrendorfer Wiesen, 1,0 Polder Immenstädt
8	Löffelente	Karrendorfer Wiesen, ca. 50 Klärteiche Ladebow, Peenetal
9	Pfeifente	einzelne Wampener Riff, Trupp Johannishofer Wiesen
10	Krickente	
	Knäkente	evtl. Neddenbruch (flüchtig, M. Schrack)
	Tafelente	evtl. Johannishofer Wiesen (kurz, weit weg, B. Umlauf)
11	Reiherente	2 Paare Klärteiche Ladebow
12	Samtente	0,1 offshore Wampen
13	Schellente	min. 3 und 10 Johannishofer Wiesen
14	Schwarzhalstaucher	2 offshore Wampen, Trupps Johannishofer Wiesen und
15	Zwergtaucher	1 rfd. + 1 Klärteiche Ladebow
16	Haubentaucher	offshore Wampen
17	Rothalstaucher	Trupp offshore Wampen, 1 südl. B110 Peenetal
18	Kormoran	
19	Silberreiher	3 Karrendorfer Wiesen, 1 üfl. Polder Immenstädt, mehrere Neddenbruch
20	Graureiher	
21	Weißstorch	1 brütend: Nest im Tierpark Greifswald
22	Seeadler	3 immat. Karrendorfer Wiesen, 2 ad., 1 immat. W Elisenhain krstd., >10 Peenetal, besetztes Nest im Neddenbruch
	Schwarzmilan	1 Züssow (Rückfahrt im Zug - T. Hutschenreiter)
23	Rohrweihe	1,0 Karrendorfer Wiesen, 1,0 W Polder Immenstädt
24	Mäusebussard	
25	Turmfalke	u.a. 1,0 Karrendorfer Wiesen, 1 Altstadt Greifswald
	Wanderfalke	1 jagend Polder Immenstädt (D. Opitz)
26	Wasserralle	1 rfd. Karrendorfer Wiesen, 1 rfd. Klärteiche Ladebow
27	Teichralle	1 Regenrückhaltebecken Fleischerwiese, 1 Teich B.-Beitz-Platz
28	Blässralle	mehrere Regenrückhaltebecken Fleischerwiese, Peenetal
29	Kranich	14 Karrendorfer Wiesen N, einige Beobachtungen im Peenetal
30	Säbelschnäbler	min. 54 Karrendorfer Wiesen
31	Flussregenpfeifer	2 Karrendorfer Wiesen, 2 Polder Immenstädt
32	Kiebitz	balzend in Karrendorfer Wiesen und Polder Immenstädt

33	Alpenstrandläufer	4 Karrendorfer Wiesen (3 im Pracht-, 1 im Übergangskleid)
34	Sichelstrandläufer	1 im Prachtkleid Karrendorfer Wiesen
	Bruchwasserläufer	vmtl. 1 ruhend (von hinten), 1 in Vegetation Neddenbruch
35	Flussuferläufer	2 Fleischerwiese, 1 Johannishofer Wiesen
36	Rotschenkel	mehrere Karrendorfer Wiesen
37	Dunkler Wasserläufer	ca. 10 Karrendorfer Wiesen (tw. Prachtkleid), 1 Polder Immenstädt
38	Grünschenkel	7 Karrendorfer Wiesen
39	Regenbrachvogel	10 Acker SW Leist I (9:00 am 29.04.)
40	Kampfläufer	min. 104 Polder Immenstädt, min. 2 Johannishofer Wiesen
41	Lachmöwe	
	Sturmmöwe	1 vorjährige überfliegend in Karrendorfer Wiesen (T. Hutschenreiter)
42	Silbermöwe	
43	Mantelmöwe	Wampener Riff
44	Flusseeeschwalbe	>> 10 Peenetal (2 sehr nah jagend)
45	Raubseeeschwalbe	1 Polder Immenstädt
46	Trauerseeeschwalbe	2 im Prachtkleid südlich der B110 im Peenetal
47	Straßentaube	in Greifswald
	Hohлтаube	1 fliegend NSG Eldena (B. Umlauf)
48	Ringeltaube	
49	Türkentaube	mehrere nahe Jugendherberge
	Kuckuck	1 rfd. Tierpark
50	Waldkauz	1 in Höhle, 1 von Boden abfl. Elisenhain (NSG Eldena)
51	Schwarzspecht	1 rfd. NSG Eldena
52	Buntspecht	mehrere NSG Eldena
53	Mittelspecht	1 Rand Elisenhain an Meisenknödel, 1 rfd., 2 Abteilung NSG Eldena
54	Feldlerche	
55	Uferschwalbe	min. 2 Küste nahe Klärteichen Ladebow (30.04.)
56	Rauchschwalbe	u.a. >20 Dänische Wiek nach N überfliegend (29.04.)
57	Mehlschwalbe	2 an Nestern Uniklinikum (am Mensateich), 3 Küste Klärteiche Ladebow
	Bergpieper	mglw. 1 SK Karrendorfer Wiesen
58	Wiesenpieper	u.a. 2x mit Nistmaterial, mehrere sM Karrendorfer Wiesen
59	Baumpieper	1 sM Ortsrand Wampen (Strandweg)
60	Bachstelze	
61	Schafstelze	1,0 Polder Immenstädt, 2 Polder Pinnow
62	Heckenbraunelle	1 sM Fleischerwiese, 1 sM Ortsrand Wampen (Strandweg)
63	Rotkehlchen	
64	Nachtigall	1 sM Fleischerwiese, 1 sM östl. Kloster Eldena, 1 sM Bahnhof Anklam
65	Blaukehlchen	
66	Gartenrotschwanz	u.a. 1,0 ad. Fleischerwiese, 1,1 Elisenhain
67	Hausrotschwanz	
68	Steinschmätzer	1,0 Karrendorfer Wiesen (Damm)
69	Braunkehlchen	1 Polder Immenstädt
70	Schwarzkehlchen	1,1 Karrendorfer Wiesen, 1,0 Kooser Wiesen, 1,0 Moorweide Ladebow

71	Singdrossel	
72	Wacholderdrossel	3 Polder Immenstädt unter Staren
73	Amsel	
74	Mönchsgrasmücke	häufiger Sänger im NSG Eldena
75	Klappergrasmücke	an vielen Stellen sM
76	Rohrschwirl	1 sM (+ vmtl. 1 weiteres: sehr kurz) Klärteiche Ladebow
77	Teichrohrsänger	1 sM Regenrückhaltebecken Fleischerwiese, 1 sM Klärteiche Ladebow
78	Fitis	an vielen Stellen sM
79	Zilpzalp	
80	Sommergoldhähnchen	2 sM NSG Eldena
81	Zaunkönig	u.a. häufiger Sänger im NSG Eldena
82	Trauerschnäpper	1,0 (schwarze Morphe) Fleischerwiese, 1 wbf. NSG Eldena
83	Kohlmeise	
84	Blaumeise	
85	Sumpfmeise	1 stumme Graumeise Fleischerwiese, 1 Elisenhain
86	Schwanzmeise	1 rfd. Insel Kooos, 1 mit gebogenen Schwanzfedern Elisenhain
87	Bartmeise	mehrere Trupps Karrendorfer Wiesen, ca. 5 einzelne Klärteiche Ladebow
88	Kleiber	
	Waldbaumläufer	1 Baumläufer mit deutlichem, hellen Überaugenstreif NSG Eldena
89	Gartenbaumläufer	1 sM NSG Eldena
90	Elster	Greifswald
91	Dohle	Greifswald (viele Beobachtungen), Wieck
	Saatkrähe	4 Bahnhof Anklam (T. Hutschenreiter)
92	Nebelkrähe	u.a. 1 Hybrid (Nebelkrähentyp) Kloster Eldena
93	Rabenkrähe	1 (einzelne graue Brustfedern) mit 1 Nebelkrähe N Ladebower Chaussee
94	Kolkrabe	2 Karrendorfer Wiesen, 2x2 Fahrt nach Anklam, 1 Polder Pinnow
95	Star	
96	Hausperling	
97	Feldsperling	
98	Buchfink	
99	Bluthänfling	
100	Stieglitz	
101	Grünfink	
102	Girlitz	u.a. 1 sM Wieck
103	Kernbeißer	1 Elisenhain
104	Rohrhammer	mehrere Beobachtungen in allen Feuchtgebieten
105	Goldammer	
106	Grauammer	min. 2 sM W-Teil Karrendorfer Wiesen
	andere Wirbeltiere	
	Reh	u.a. 5 NSG Eldena, 1 Silberberg Ladebow
	Feldhase	1 Polder Immenstädt
	Fledermaus spec.	1 mittags fliegend in Ladebow
	Waldeidechse	2x1 trockener NO-Teil NSG Ladebower Moor
	Ringelnatter	2 Klärteiche Ladebow

sM ... singendes Männchen; 2,3 ... 2 Männchen und 3 Weibchen;

Peenetal ... fasst die Beobachtungsstellen um Immenstädt und entlang der B110 zusammen