

## **Publikationen und Rechtsquellen über die Waldmoore bei Medingen, Großdittmannsdorf und Radeburg, Stand: 31.12.2009**

AHRENS, D.; JÄGER, O. & S. FABRIZI (1999): Ökofaunistische Untersuchungen an der Wasserkäferfauna zweier Waldmoore in der Laußnitzer Heide (Sachsen) (*Coleoptera*, *Hydradephaga*, *Hydrophiloidea*) – In: SCHRACK, M. (Hrsg.) (1999): a.a.O.: 143-158.

AMTSBLATT (1996): Verordnung des Regierungspräsidiums Dresden zur einstweiligen Sicherstellung des Naturschutzgebietes "Moorwald am Pechfluß bei Medingen" vom 14. November 1995. - Sächs. Amtsbl. **2** vom 11. Januar 1996: 38f.

AMTSBLATT (1996): Verordnung des Regierungspräsidiums Dresden zur einstweiligen Sicherstellung des Naturschutzgebietes "Waldmoore bei Großdittmannsdorf" vom 12. März 1996. - Sächs. Amtsbl. **15** vom 11. April 1996: 392-394.

AMTSBLATT (1999): Verordnung des Regierungspräsidiums Dresden zur Festsetzung des Naturschutzgebietes "Moorwald am Pechfluss bei Medingen" vom 15. Juli 1999. - Sächs. Amtsbl. **33** vom 19. August 1999: 705-708.

AMTSBLATT (2001): Verordnung des Regierungspräsidiums Dresden zur Festsetzung des Naturschutzgebietes "Waldmoore bei Großdittmannsdorf" vom 19. Dezember 2000. - Sächs. Amtsbl. **4** vom 25. Januar 2001: 98-102.

BARTH, E. (1999): Waldentwicklung, Jagdausübung und Naturschutzaufgaben des Forstamtes Laußnitz zur Erhaltung artenreicher Moore - SCHRACK, M. (Hrsg.) (1999): Waldmoore und Moorwälder in der Radeburger und Laußnitzer Heide. - a.a.O.: 78-82.

BASTIAN, O. (2008): Laußnitzer Heide. – In: HANSPACH, D. & T. PORADA (2008): Großenhainer Pflege. - Landschaften in Deutschland. Werte der Deutschen Heimat **70**: 283-288.

BASTIAN, O. (2008): Radeburger Heide. – In: HANSPACH, D. & T. PORADA (2008): Großenhainer Pflege. - Landschaften in Deutschland. Werte der Deutschen Heimat **70**: 291 f.

BASTIAN, O. (2010): In der Radeburger Heide. – Kalenderblatt im Jahreskalender Landesver. Sächs. Heimatschutz, 2. Woche, 15.01.2010.

BROCKHAUS, TH. (2005). Verbreitung und Schutz in Mooren lebender Libellen in Sachsen (Insecte: Odonata). – TELMA **34**: 111-122.

BROCKHAUS, T. & U. FISCHER (Hrsg.) (2005): Die Libellenfauna Sachsens. – Natur & Text Rangsdorf: 427 S.

DÖRING, N. (1999): Das NSG "Waldmoore bei Großdittmannsdorf" - vegetationskundliche Untersuchungen und naturschutzfachliche Bewertungsaspekte. – Dipl.-Arbeit, TU Dresden: 100 S. und Anlagen.

DÖRING, N. (1999): Zur Wald- und Forstgeschichte der NSG "Waldmoore bei Großdittmannsdorf" und "Moorwald am Pechfluß bei Medingen" - SCHRACK, M. (Hrsg.) (1999): Waldmoore und Moorwälder in der Radeburger und Laußnitzer Heide. - a.a.O.: 159-

EDOM, F. (1999): Notwendigkeit des Schutzes und Gefährdungspotentiale für waldumgebene Kleinmoore aus hydrologischer und moorkundlicher Sicht. - In: SCHRACK (Hrsg.) (1999): a.a.O.: 127-142.

EDOM, F. & P. ZINKE (1998): Hydrogenetische Beurteilung einiger Moore in den NSG „Waldmoore bei Großdittmannsdorf“ und „Moorwald am Pechfluß bei Medingen“. – unveröff. Man.: 14 S., Karten und Anlagen.

EDOM, F. & P. ZINKE (1999): Zur Hydrogenese einiger Moore in den NSG „Waldmoore bei Großdittmannsdorf“ und „Moorwald am Pechfluß bei Medingen“. - In: SCHRACK (Hrsg.) (1999): a.a.O.: 127-142.

ENGLER, G. (1994): Libellenbeobachtungen in der Westlausitz (Insecta, Odonata). - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **17**: 9-16.

ERGO UMWELTINSTITUT & SÄCHSISCHE LANDSIEDLUNG (2005): Managementplan für das SCI 152 „Moorwaldgebiet Großdittmannsdorf. Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung DE 4748303. – StUFA Radebeul: 124 S.

GÖHLERT, T. (1996): Bemerkenswerte faunistische Nachweise in der Radeburger Heide. - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **19**: 89-90.

GÖHLERT, T.; HERRGUTH, H.; RENTSCH, M. & PARTNER (1996): Faunistische und botanische Untersuchung für die geplante Wasserfassung Großdittmannsdorf. - In: INGENIEURBÜRO FÜR WASSER UND BODEN GMBH (1996): Hydrogeologisch-ökologisches Gutachten zur Trinkwasserfassung Würschnitz-Glasstraße. - unveröff.

HÄNEL, S. & M. SCHRACK (2000): Zur Moosflora in Waldmooren der Radeburger und Laußnitzer Heide. - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **22**: 15-44.

HEISE, S. & M. SCHRACK (1997): Nachweis der Arktischen Smaragdlibelle (*Somatochlora arctica*) in der Radeburger Heide nördlich Dresden. - Artenschutzreport **7**: 37-39.

HEISE, S. & M. SCHRACK (1999): Nachweis der Östlichen Moosjungfer (*Leucorrhinia albifrons* [BURMEISTER, 1839]) in der Radeburger Heide nördlich von Dresden (Insecta: Odonata: Libellulidae). - Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden **21** (13): 215-220.

KLENKE, F. (2000): Neue Naturschutzgebiete in Sachsen. – Naturschutzarbeit in Sachsen **42**: 77-80.

KOCKA, J.; OERTEL, H. & M. SCHRACK (1999): Die Erhaltung der Waldmoore und Moorwälder am Pechfluß bei Medingen - Ausdruck der ökologischen Sachkompetenz und Verantwortung der Entscheidungsträger über den großräumigen Kiesabbau! - SCHRACK, M. (Hrsg.) (1999): Waldmoore und Moorwälder in der Radeburger und Laußnitzer Heide. - a.a.O.: 123-126.

KRAUSE, S. & D.-R. EISENHAEUER (1999): Fachliche Grundlagen zu Totalreservaten und Naturwaldzellen in Sachsen. – Mat. Nat.-Schutz/Landsch.-Pflege, LfUG & LAF: 47 S.

- KUNATH, G. (1991): Interessante Fehlkopplungen bei Kleinlibellen (Zygoptera). - *Libellula* **10** (3/4): 155-156.
- LORENZ, J. (2000): Zur Käferfauna der NSG „Waldmoore bei Großdittmannsdorf“ und „Moorwald am Pechfluß bei Medingen“. – unveröff. Man.: 15 S. und Karte.
- LORENZ, J. (2001): Zur Käferfauna des NSG „Waldmoore bei Großdittmannsdorf“. – unveröff. Man.: 18 S. und Karten.
- LORENZ, J. (2001): Zur Käferfauna des geplanten NSG „Töpfergrund“. – unveröff. Man.: 9 S. und Karte.
- LORENZ, J. (2001): Bemerkenswerte Käferfunde im Südwesten der Laußnitzer Heide (Sachsen) (Coleoptera). - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **23**: 77-88.
- MÜLLER, J. & M. SCHORR (2001): Verzeichnis der Libellen (Odonata) Deutschlands. - In: Entomofauna Germanica, Band **5** – Ent. Nachr. Ber. Dresden, Beiheft **6** : 9 – 44.
- NÜRNBERGER, S. (2001): Naturraumanalyse und Schutzwürdigkeitsbewertung der Radeburger Heide. – Dipl.-Arbeit, TU Dresden: 195 S. und Anlagen.
- OERTEL, H.; SCHRACK, M. & H. UHLICH (2008): Zur biogeografischen Bedeutung der Feuchtgebiete im EU-Vogelschutzgebiet „Laußnitzer Heide“ (SW-Teil). - In: SCHRACK, M. (Hrsg.) (2008): Der Natur verpflichtet. – a.a.O.: 159-166.
- SÄCHSGVBL (1999): Verordnung des Regierungspräsidiums Dresden zur Verlängerung der Geltungsdauer der Verordnung des Regierungspräsidiums Dresden zur einstweiligen Sicherstellung des Naturschutzgebietes "Moorwald am Pechfluß bei Medingen" vom 14. November 1995 (SächsABl.1996 S. 38) vom 23. Dezember 1998. - Sächs. Gesetz- und Verordnungsbl. **1** vom 22. Januar 1999: S. 11.
- SÄCHSGVBL (1999): Verordnung des Regierungspräsidiums Dresden zur Verlängerung der Geltungsdauer der Verordnung des Regierungspräsidiums Dresden zur einstweiligen Sicherstellung des Naturschutzgebietes "Waldmoore bei Großdittmannsdorf" vom 12. März 1996 vom 24. Februar 1999. - Sächs. Gesetz- und Verordnungsbl. **5** vom 31. März 1999: S. 142.
- SCHMIDT, P. A., GNÜCHTEL, A., MORGENSTERN, K., SCHANZ, M., WAGNER, W. & D. WENDEL (1996): Abschlußbericht zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben "Vorschläge zur Weiterentwicklung des Systems waldbestockter Naturschutzgebiete im Freistaat Sachsen". - TU Dresden.
- SCHMIDT, P.A.; GNÜCHTEL, A.; WAGNER, W. & D. WENDEL (1997): Vorschläge zur Weiterentwicklung des Systems waldbestockter Naturschutzgebiete im Freistaat Sachsen. - Mat. Natursch. Landschaftspfl., LfUG Radebeul (Hrsg.): 42 S.
- SCHMIDT, P. A. & D. WENDEL (1997): Abschlußbericht zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben "Untersuchungen zu natürlichen Waldgesellschaften als Vorarbeit zur Erarbeitung der PNV-Karte Sachsens sowie zur Ergänzung der Vorschläge für waldbestockte Naturschutzgebiete." - TU Dresden.

SCHRACK, M. (1986): Information über eine Brut des Waldwasserläufers (*Tringa ochropus* L.) in der Laußnitzer Heide. - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **10**: 79-82.

SCHRACK, M. (1991): Zum Vorkommen und zur Lebensweise der Kreuzotter, *Vipera berus* (L.) und Glattnatter, *Coronella austriaca* LAURENTI in der Radeburger Heide. - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **15**: 86-96.

SCHRACK, M. (1994): Bruthabitate des Waldwasserläufers (*Tringa ochropus*) in der Radeburger und Laußnitzer Heide. - Mitt. Ver. Sächs. Orn. **7**: 299-303.

SCHRACK, M. (1996): Hermann Tögel und die Entwicklung der organisierten ornithologischen und Naturschutzarbeit in Weixdorf und Großdittmannsdorf. - Beitr. Heimatkunde Westlausitz **7**, Kamenz: 31-40.

SCHRACK, M. (1998): Waldwasserläufer *Tringa ochropus* (L., 1758). - KRÜGER, S. et al. (1998): Die Vogelwelt des Landkreises Kamenz und der kreisfreien Stadt Hoyerswerda, Teil 1 - Nonpasseres. - a.a.O.: 168-170.

SCHRACK, M. (1998): Ziegenmelker *Caprimulgus e. europaeus* L., 1758. - KRÜGER, S. et al. (1998): Die Vogelwelt des Landkreises Kamenz und der kreisfreien Stadt Hoyerswerda, Teil 1 - Nonpasseres. - a.a.O.: 224-226.

SCHRACK, M. (Hrsg.) (1999): Waldmoore und Moorwälder in der Radeburger und Laußnitzer Heide. - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz, **Tagungsband**: 176 S.

SCHRACK, M. (1999): Gefährdung und Schutz der Moorwälder und Waldmoore bei Medingen und Großdittmannsdorf. - SCHRACK, M. (Hrsg.) (1999): Waldmoore und Moorwälder in der Radeburger und Laußnitzer Heide. - a.a.O.: 11-21.

SCHRACK, M. (1999): Ergebnisse der Erfassung der Wirbeltierfauna in Waldmooren und Moorwäldern bei Medingen und Großdittmannsdorf - SCHRACK, M. (Hrsg.) (1999): Waldmoore und Moorwälder in der Radeburger und Laußnitzer Heide. - a.a.O.: 67-77.

SCHRACK, M. (1999): Zum Vorkommen und zur Lebensweise der Kreuzotter (*Vipera berus* [L., 1758]) in der Radeburger und Laußnitzer Heide. - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **21**: 67-86.

SCHRACK, M. (2002-2003): Schutz und Entwicklung von Lebensstätten für die Kreuzotter in der Radeburger und Laußnitzer Heide. - Jschr. Feldherpetol. Ichthyofaunistik Sachsen **7**: 83-90.

SCHRACK, M. (2003): Geschützte Waldmoore in der Radeburger und Laußnitzer Heide. - Großenhainer Stadt- und Landkalender, Jahrbuch: 68-73.

SCHRACK, M. (2004): Erfahrungen beim Schutz der Kreuzotter (*Vipera berus* [LINNAEUS, 1758]) in der Radeburger und Laußnitzer Heide (Freistaat Sachsen). - Mertensiella **15**, Rheinbach: 274-286.

SCHRACK (2005): Moorwaldgebiet bei Großdittmannsdorf. - In: BROCKHAUS, T. & U. FISCHER (Hrsg.) (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text Rangsdorf: 314 f.

SCHRACK, M. (Hrsg.) (2008): Der Natur verpflichtet. Projekte, Ergebnisse und Erfahrungen der ehrenamtlichen Naturschutzarbeit in Großdittmannsdorf.- – Veröff. Mus. Westlaus. Kamenz, **Sonderheft**: 180 S.

SCHRACK, M. (2008): Das Naturschutzgebiet „Waldmoore bei Großdittmannsdorf“ im Naturraum „Königsbrück-Ruhlander Heiden“ (Sachsen). – TELMA **38**, Hannover: 161-174.

SCHRACK, M. (2008): Moorwald am Pechfluss bei Medingen. – In: KLENKE, F. (2008): Naturschutzgebiete in Sachsen. - SMUL (Hrsg.): 130-131.

SCHRACK, M. (2008): Waldmoore bei Großdittmannsdorf. – In: KLENKE, F. (2008): Naturschutzgebiete in Sachsen. - SMUL (Hrsg.): 128-129.

SCHRACK, M. & N. DÖRING (2004): Kiefern-Mistel (*Viscum album subsp. austriacum* [WIESB.] VOLLM.) auf Europäischer Fichte (*Picea abies* [L.] KARST.) in der Radeburger Heide (Landkreis Meißen). - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **25**: 51-60.

SCHRACK, M. & S. HEISE (1999): Zoogeographische und ökologische Analyse der Libellenfauna der Waldmoore in der Radeburger und Laußnitzer Heide bei Großdittmannsdorf und Medingen. - SCHRACK, M. (Hrsg.) (1999): Waldmoore und Moorwälder in der Radeburger und Laußnitzer Heide. - a.a.O.: 95-113.

SCHRACK, M.; HEISE, S.; KAPISCHKE, H.-J.; KLUDIG, U.; KRUSPE, R.; UHLICH, H. & M. WILLKOMMEN (1997): Fortgeschriebenes und wesentlich ergänztes Schutzwürdigkeitsgutachten für das einstweilig sichergestellte Naturschutzgebiet "Waldmoore bei Großdittmannsdorf". - unveröff. Manuskript: 75 S.

SCHRACK, M.; HEISE, S.; KLUDIG, U.; KRUSPE, R.; REICHERT, A., UHLICH, H. & M. WILLKOMMEN (1994): Schutzwürdigkeitsgutachten für das geplante Naturschutzgebiet "Moorwald am Pechfluß bei Medingen". - unveröff. Manuskript: 110 S.

SCHRACK, M.; HEISE, S. & U. KLUDIG (1996): Zur Libellenfauna in zwei Waldmooren der Königsbrück-Ruhlander Heiden. - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **19**: 65-80.

SCHRACK, M.; HEISE, S.; KLUDIG, U.; KRUSPE, R. & H. UHLICH (1997): Moorwälder und Waldmoore am Pechfluß in der Laußnitzer Heide. - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz, **Sonderheft**: 112 S.

SCHRACK, M. & A. SCHUBERT (1999): Die Waldmoore bei Großdittmannsdorf - eine Kostbarkeit der Radeburger und Laußnitzer Heide. - SCHRACK, M. (Hrsg.) (1999): Waldmoore und Moorwälder in der Radeburger und Laußnitzer Heide. - a.a.O.: 119-122.

SCHRACK, M. & U. STOLZENBURG (2008): Die Libellenfauna im Töpfergrund Radeburg in der Radeburger Heide. - In: SCHRACK, M. (Hrsg.) (2008): Der Natur verpflichtet. – a.a.O.: 167-180.

SCHRACK, M. & B. UMLAUF (2007): Ergebnisse und Erfahrungen der NABU-Fachgruppe Ornithologie Großdittmannsdorf in der naturkundlichen Kinder – und Jugendarbeit. – Naturschutzarbeit in Sachsen **49**: 67-72.

STOLZENBURG, U. (2000): Nachweis der Arktischen Smaragdlibelle (*Somatochlora arctica* ZETTERSTEDT, 1840) in der Radeburger Heide. - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz 22: 93f.

TURNI, H.; KAPISCHKE, H.J.; BRÜNNER, H. & A. FEILER (2001): Der Status von *Sorex isodon marchicus* PASSARGE, 1984 (Mammalia: Insectivora: Soricidae): - Zoolog: Abh. Mus. Tierk. Dresden 51 (14): 205-219.

UHLICH, H. (1999): Die Pflanzengesellschaften der Naturschutzgebiete "Moorwald am Pechfluß bei Medingen" und "Waldmoore bei Großdittmannsdorf". - SCHRACK, M. (Hrsg.) (1999): Waldmoore und Moorwälder in der Radeburger und Laußnitzer Heide. - a.a.O.: 51-66.

UMLAUF, B. (1998): Waldschnepfe *Scolopax rusticola* (L., 1758). - KRÜGER, S. et al. (1998): Die Vogelwelt des Landkreises Kamenz und der kreisfreien Stadt Hoyerswerda, Teil 1 - Nonpasseres. - a.a.O: 160-162.

WÄCHTER, F. (1998): Hinweis auf eine mögliche Brut des Schreiadlers (*Aquila pomarina*) in der Laußnitzer Heide. - Mitt. Ver. Sächs. Orn. 8 (3): 202.

WENDEL, D. (1999): Schutz und Erhalt naturnaher Wälder in der Radeburger und Laußnitzer Heide. - SCHRACK, M. (Hrsg.) (1999): Waldmoore und Moorwälder in der Radeburger und Laußnitzer Heide. - a.a.O.: 22-50.

ZINKE, P. (2005): Bericht über die Fachtagung „Moore im sächsischen Tief- und Hügelland“ vom 3. – 5. Juni 2005 in Dresden-Marsdorf. – TELMA 35: 305 – 311.